

# CATÁLOGO

DE PRODUCTOS

2025 - 2026

50  
PLUMITA<sup>®</sup>  
ANIVERSARIO



Lo mejor que le puede pasar  
A TU JARDÍN.



PLUMITA

# ÍNDICE



**PLUMITA**<sup>®</sup>

<b>BORDEADORA DE CÉSPED LÍNEA FAMILIAR</b>	<b>Pág. 03</b>
<b>BORDEADORA DE CÉSPED LÍNEA ALTA GAMA</b>	<b>Pág. 04</b>
<b>CORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS</b>	<b>Pág. 05</b>
<b>CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA (motor KAMA)</b>	<b>Pág. 06</b>
<b>CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA (motor BRIGGS &amp; SRATTON)</b>	<b>Pág. 07</b>
<b>CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA (motor (BRIGGS &amp; STRATTON)</b>	<b>Pág. 08</b>
<b>MOTOGUADAÑAS Y SOPLADOR A NAFTA</b>	<b>Pág. 09</b>
<b>MOTORES A NAFTA</b>	<b>Pág. 10</b>
<b>HIDROLAVADORAS</b>	<b>Pág. 11</b>
<b>PULVERIZADORES</b>	<b>Pág. 12</b>
<b>MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA JARDÍN A BATERÍA</b>	<b>Pág. 13</b>
<b>MOTOGUADAÑA A BATERÍA</b>	<b>Pág. 15</b>
<b>BORDEADORA Y CORTACERCO A BATERÍA</b>	<b>Pág. 16</b>
<b>MOTOSIERRA Y SOPLADOR A BATERÍA</b>	<b>Pág. 17</b>
<b>CARGADOR Y BATERÍAS ENERGYFLEX</b>	<b>Pág. 17</b>



# BORDEADORAS de césped



# PLUMITA®



## BORDEADORAS DE CÉSPED

Línea Familiar

Modelo	JUNIOR	PLUS	PROFESIONAL
Código	209	207	215
Potencia	350 Watts	400 Watts	450 Watts
Diámetro de Corte	30 cm		
Protector desmontable	SI		
Carretel de 3 piezas	SI		

Accesorio Opcional para todos los modelos  
**CARRITO DE 3 RUEDAS**



CÓDIGO  
1036



## BORDEADORAS DE CÉSPED

Línea Alta Gama

Modelo	MASTER	QUANTUM	MAGNUM
Código	216	217	218
Potencia	600 Watts	800 Watts	1000 Watts
Diámetro de Corte	30 cm		
Protector desmontable	SI		
Carretel Reforzado de 3 piezas	SI		



Pág. 03



# BORDEADORAS de césped



**PLUMITA®**



## BORDEADORAS DE CÉSPED

Línea Alta Gama

Modelo	TITANIUM
	220
Potencia	1200 Watts
Diámetro de Corte	30 cm
Protector desmontable	SI
Carretel Reforzado de 3 piezas	SI

Manija regulable en altura con grip anatómico antivibración.



Barral desmontable para su fácil almacenaje.



Cabezal automático tap and go reforzado de 2 salidas. Tanza 1.6mm

POTENCIA  
**1200**  
WATTS

Trabacable de seguridad



## BORDEADORAS DE CÉSPED

Modelo	MAX
Código	252
Potencia	1.200 Watts
RPM	7.500
Volt	220V-50Hz
Diámetro de Corte	30 cm
Llave de Seguridad	2 tiempos con grip anatómico
Motor	con arranque progresivo
<b>INCLUYE ARNÉS</b>	

# CORTADORAS de césped eléctricas



# PLUMITA®



## CORTADORAS DE CÉSPED

Eléctricas

Modelo	1/2 HP	3/4 HP	3/4 HP con recolector
Código	408	411	409
Potencia	750 Watts	1000 Watts	
Diámetro de Corte	35 cm		40 cm
Carcasa	Acero		

Modelo	1 HP	1 HP con recolector	1,5 HP
Código	413	412	415
Potencia	1400 Watts		1750 Watts
Diámetro de Corte	40 cm		47 cm
Carcasa	Acero		

Modelo	1,5 HP con recolector	2 HP con recolector
Código	416	418
Potencia	1750 Watts	2500 Watts
Diámetro de Corte	47 cm	47 CM
Carcasa	Acero	Acero

Accesorio Opcional para todos los modelos  
REGISTRO DE ALTURA DE 5 POSICIONES



# CORTADORAS de césped a nafta



# PLUMITA®

## CORTADORAS DE CÉSPED a nafta

Código	5.75 HP		
	CC575K	CC575KR	CC575KAS
Motor	KAMA	KAMA	KAMA
Diámetro de corte	20" (50 cm)	20" (50 cm)	20" (50 cm)
Posiciones de corte	5	7	7
Ruedas	7"	D 7" (17,8 cm) - T 10" (25,4 cm)	
Peso	22 kg	27 kg	33 kg
Recolector	NO	SI	SI
Descarga lateral	SI	SI	SI
Autopropulsión	NO	NO	SI
Sup. a cubrir	hasta 2500 m <sup>2</sup>		
Volúmen recolector	NO	60 l	60 l



CÓDIGO  
CC575K



CÓDIGO  
CC575KR

POWERED BY

# KAMA



Pág. 06

# CORTADORAS de césped a nafta



# PLUMITA®

POWERED BY



## CORTADORAS DE CÉSPED a nafta



Código	5.5 HP		
	CC550B	CC550BR	CC550BAS
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Diámetro de corte	20" (50 cm)	20" (50 cm)	20" (50 cm)
Posiciones de corte	5	7	7
Ruedas	7"	D 7" (17,8 cm) - T 10" (25,4 cm)	
Peso	22 kg	27 kg	33 kg
Recolector	NO	SI	SI
Descarga lateral	SI	SI	SI
Autopropulsión	NO	NO	SI
Sup. a cubrir	hasta 2500 m <sup>2</sup>		
Volúmen recolector	NO	60 l	60 l



## CORTADORAS DE CÉSPED a nafta

Código	SERIE 675 EXI	
	CC675BR	CC675BAS
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Diámetro de corte	20" (50 cm)	20" (50 cm)
Posiciones de corte	7	7
Ruedas	D 7" (17,8 cm) - T 10" (25,4 cm)	
Peso	27 kg	33 kg
Recolector	SI	SI
Descarga lateral	SI	SI
Autopropulsión	NO	SI
Volúmen recolector	60 l	60 l



# CORTADORAS de césped a nafta



# PLUMITA®



CÓDIGO  
CC725BAS

## CORTADORAS DE CÉSPED a nafta

Código	SERIE 775 EXI	
	CC775BR	CC775BAS
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Diámetro de corte	20" (50 cm)	20" (50 cm)
Posiciones de corte	7	7
Ruedas	D 7" (17,8 cm) - T 10" (25,4 cm)	
Peso	27 kg	33 kg
Recolector	SI	SI
Descarga lateral	SI	SI
Autopropulsión	NO	SI
Volúmen recolector	60 l	60 l

POWERED BY



CÓDIGO  
CC875BAS

Código	SERIE 875 EXI	
	CC875BR	CC875BAS
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Diámetro de corte	20" (50 cm)	20" (50 cm)
Posiciones de corte	7	7
Ruedas	D 7" (17,8 cm) - T 10" (25,4 cm)	
Peso	27 kg	33 kg
Recolector	SI	SI
Descarga lateral	SI	SI
Autopropulsión	NO	SI
Volúmen recolector	60 l	60 l

● Motor con llave de contacto - stop



Pág. 08

# MOTOGUADAÑAS a explosión



## PLUMITA®

Código	MP52	MP62
Potencia	2.3 HP	3.3 HP
Cilindrada	52 cc	62 cc
Transmisión	Cardánica	
Ø Cardan	8 mm	8 mm
Montaje	5 bujes de bronce	5 bujes de bronce
Incluye	Cabezal de tanza Cuchilla de 3 puntas Arnés	Cabezal de tanza Sierra circular de 40 dientes - Arnés
Peso	7,6 kg	7,8 kg
Tanque	1.2 l	

CÓDIGO  
MP62

CÓDIGO  
MP52

- Motores 2 tiempos a mezcla (nafta + aceite 2T)
- Ancho de corte de tanza 460 mm
- Manillar tipo "U" asimétrico Soft Grip rebatible

# SOPLADOR a nafta

*Disfrutá tu jardín, también en otoño.*

Código	EB260
Cilindrada	26 cc
Motor	2 tiempos
Potencia	750W/1.2HP
RPM Máx.	7500 RPM
Veloc. de Aire	245 km/h
Caudal de Aire	540 m³/h
Tanque	0.5 l

- Motor 2 Tiempos
- Baja Vibración

Pág. 09

# MOTORES a nafta



# PLUMITA®

## MOTORES A NAFTA

para cortadoras de césped



CÓDIGO  
1203

	575 DYMANIC	SERIE 550	SERIE 775	SERIE 875
Código	1203	1208	1201	1217
Marca	<b>KAMA</b>	<b>B&amp;S</b>	<b>B&amp;S</b>	<b>B&amp;S</b>
Cilindrada	173 cc	148 cc	175 cc	190 cc
Eje	vertical	vertical	vertical	vertical
Arranque	manual	manual	manual	manual
Freno de seguridad	SI	NO	SI	NO
Llave contacto stop	NO	SI	NO	SI



CÓDIGO  
1208



CÓDIGO  
1201



CÓDIGO  
1217

## MOTOR A NAFTA

para minitractores

	20 HP
Código	1220
Marca	<b>B&amp;S</b>
Cilindrada	656 cc
Eje	vertical
Arranque	eléctrico
Bomba de combustible	SI
Bomba de aceite	SI
Alternador	SI



CÓDIGO  
1220

# HIDROLAVADORAS



# PLUMITA®

## HIDROLAVADORAS

CÓDIGO  
HC70



Código	HC70	HI90	HI110
Uso	HOBBY	PROFESIONAL	PROFESIONAL
Motor a inducción		2800 RPM	
Tensión y frecuencia		220 V/50Hz	
Potencia	1650 Watts	1800 Watts	2100 Watts
Presión máx.	105 bar	135 bar	165 bar
Presión nominal	70 bar	90 bar	110 bar
Caudal máx.	7.1 l/m	7.5 l/m	
Caudal nominal	5.7 l/m	6 l/m	
Con AutoStop		SI	
Accesorios	-Pico abanico regulable -Dispenser p/detergente -Manija y ruedas	-Pico abanico regulable -Dispenser p/detergente -Manija de aluminio reforzada y ruedas	-Pico abanico regulable -Dispenser p/detergente -Carrete p/manguera -Manija de aluminio reforzada y ruedas

CÓDIGO  
Hi110



CÓDIGO  
HI90



- Bombas de aluminio reforzado
- Con ruedas y dispenser de detergente
- Manguera Alta presión de 5 metros

Pág. 11

# PULVERIZADORES



**PLUMITA®**



## PULVERIZADORES manuales

Código	PP1	PP1.5	PP2	PP3
Capacidad	1 litro	1,5 litros	2 litros	3 litros
Característica	Pico de bronce			

## PULVERIZADORES a presión y mochila

Código	PP5	PP8	PP16	PP20
Capacidad	5 litros	8 litros	16 litros	20 litros
Característica	a presión		mochila	



# MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS para jardinería



# PLUMITA®



## ENERGYFLEX

Los productos  
"PLUMITA" ENERGYFLEX,  
pertenecen a una nueva línea de  
máquinas y herramientas de jardinería  
inalámbricas a batería recargable de  
18 voltios.

Una línea versátil, flexible y económica  
con batería de diseño único  
intercambiable compatible  
con todos los productos.



# MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS para jardinería



**PLUMITA**<sup>®</sup>



**ENERGYFLEX**

## El litio es “LA ENERGÍA DEL FUTURO”

La tendencia en investigación y desarrollo nos impulsa a usar cada día baterías con mayor capacidad y potencia, con el objetivo de realizar prácticamente cualquier trabajo con un rendimiento lo más parecido a trabajar con herramientas con cable.

Otro de sus puntos a favor es la elevada densidad de energía. Esto significa que acumula mayor carga por unidad de volumen.

Una característica a considerar es el efecto memoria, que es un fenómeno que disminuye la capacidad de las baterías con cargas incompletas. El mismo se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada del todo previamente.

También tiene una baja tasa de autodescarga. En el caso de las baterías de Ni-MH, esta autodescarga puede ser de alrededor de un 20% mensual; mientras que las de Li-ion es de sólo un 6% en el mismo período.

Entre los sistemas de seguridad de las baterías de iones de litio, también destacan el coeficiente de temperatura positiva, que es el que se encarga de monitorear la temperatura de la batería para evitar sobrecalentamiento.

## VENTAJAS

**AHORRÁS MUCHO DINERO.** Solo necesitás una batería para todos los trabajos en tu jardín, porque todas las baterías son compatibles con todos los equipos de la línea ENERGYFLEX.

**Tenés la posibilidad de comprar los aparatos con o sin batería.**

Si ya tenés una batería y un cargador ENERGYFLEX solo te queda comprar la herramienta sin la batería.

**AYUDÁS AL MEDIO AMBIENTE.** Menos baterías y cargadores en el mercado significa un menor consumo de materias y menor carga negativa al medio ambiente.

Si los productos poseen mayor duración, significa sustituirlos con menor frecuencia. Reduciendo la compra, se reduce el consumo de recursos.

## INDICADORES CLAVES DE LAS BATERÍAS

**Amperios/hora (Ah).**

La indicación amperios/hora (Ah) muestra que potencia es posible con el equipo accionado.

**Voltios (V).**

La indicación de los voltios (V) muestra la tensión que posee la batería.

**Pág. 14**

# MOTOGUADAÑA



# PLUMITA®



## ENERGYFLEX

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio  
Velocidad vacío: 5500/7500 RPM  
Motor Brushless - Sin Carbones  
Peso: 3.275 kg  
Cuchilla de 3 puntas: Ø  
Cabezal automático de tanza: Ø2 mm  
Medidor de nivel de carga de batería  
Barral desmontable para su mejor estibado  
Empuñadura completamente regulable y soft grip  
Arranque Progresivo



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

## TECNOLOGÍA SIN CARBONES



**25%** Más de potencia  
**50%** Más de tiempo de funcionamiento  
**100%** Más de vida útil



Corte: 30 cm.

Pág. 15

# BORDEADORA Y CORTACERCO



# PLUMITA®



## ENERGYFLEX



CÓDIGO  
BRB10

BARRAL EXTENSIBLE DE 40 A 70 CM.

Corte: 25 cm.

## BORDEADORA

### de césped

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio

Tanza: Ø1.2 mm x 4.5 m

Peso: 1.770 kg

Rotación de cabezal: 90°

Ajuste de 120° de la empuñadura

Agarres ergonómicos confortables

Cabezal de tanza automático

Protector de plantas y flores

Función de rebordear a 90° con rueda vertical

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

## CORTACERCO

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio

Distancia entre dientes: 16 mm

Velocidad vacío: 3000 RPM

Peso: 2.205 kg

Manillar rotativo 0°/45°/90° para cortar en todas las direcciones

Agarre ergonómico confortable

Cuchilla con cobertor de protección

Filos a doble acción cortados a láser

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS



CÓDIGO  
CCB18

Largo: 45,5 cm

Pág. 16

# MOTOSIERRAS, SOPLADOR CARGADOR Y BATERÍAS



# PLUMITA®



## ENERGYFLEX

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio  
Velocidad de corte: 5.6 m/s  
Cadena: 3/8" pico  
Peso: 3.385 kg  
Autolubricación de cadena con depósito de aceite  
Freno de cadena de doble seguridad  
Manijas ergonómicas soft grip  
Fácil uso en todos los ángulos  
Visor de nivel de aceite  
Medidor de carga de batería

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio  
Velocidad vacío: 13.000/16.000 RPM  
Velocidad de aire: 32/40 m/s  
Caudal de aire: 570 m³/h  
Peso: 2.205 kg  
1 Velocidad + Función TURBO  
Ergonomía confortable soft grip  
Indicador LED de carga de batería

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS



CÓDIGO  
MSB10

## MOTOSIERRA



CÓDIGO  
SOB20

## SOPLADOR



## CARGADOR Y BATERÍAS

### CARGADOR UNIVERSAL RÁPIDO

Peso: 310 g  
Apta para todos los modelos  
de 3 y 4 Amp/hora



### BATERÍA 3AMP

Voltaje: 18 VCC 3 Amp/hora  
Tiempo de carga: 2 h 10 min  
Peso: 645 g  
Apta para todos los modelos



INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

### BATERÍA 4 AMP

Voltaje: 18 VCC 4 Amp/hora  
Tiempo de carga: 2 h 30 min  
Peso: 675 g  
Apta para todos los modelos



INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

Pág. 17



# PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped

**PLUMITA S.R.L.**

9 de Septiembre 3203 / San Francisco (Córdoba)

Tel./Fax + 54 3564 422291 - 428906

**VENTAS** [ventas@plumita.com](mailto:ventas@plumita.com)

**GERENCIA COMERCIAL** [davidmarcolini@plumita.com](mailto:davidmarcolini@plumita.com)

**ADMINISTRACIÓN** [administracion@plumita.com](mailto:administracion@plumita.com)

**SERVICIO POST VENTA** [servtecnico@plumita.com](mailto:servtecnico@plumita.com)

 [www.plumita.com](http://www.plumita.com)

**ADMINISTRACIÓN**  **3564 582137**

**VENTAS**  **3564 643635**

**POST VENTA**  **3564 567420**